

**Uczestnicy postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego, niszczarek, akcesoriów komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI  
ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały przez Wykonawców złożone pytania odnośnie treści zapytania ofertowego. W związku z powyższym, Zamawiający udziela wyjaśnień i jednocześnie zmienia treść zapytania ofertowego.

**Pytanie nr 1:**

*Pytanie 1 do niszczarka typ 2*

*Zamawiający w opisie przedmiotu dla pozycji niszczarka P4 typ 2 wymaga zaoferowania urządzeń cechujących wysoką jakością i wydajnością natomiast nie dał żadnego opisu do jak długiej pracy ciągłej niszczarka ma być przystosowana. Czy zamawiający chce zakupić niszczarkę posiadającą silnik indukcyjny przystosowane do pracy ciągłej przez min. 4 godziny?*

*Uzasadnienie:*

*Szanowni Państwo, w związku z wysokimi wymaganiami technologicznymi na urządzenia postawionymi w specyfikacji dla niszczarki typ 2 P4 określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu nie zostały sprecyzowany bardzo ważny parametr min. czasu pracy ciągłej co może spowodować zaoferowanie słabych niskobudżetowych urządzeń o zwykłym silniku, które pracują, jedynie np. przez np. 10 minut pracy ciągłej. Zmiana zapisu i określenie minimalnego czasu pracy np. na min. 4 godziny spowoduje, iż w tym momencie będą mogły zostać zaoferowane urządzenia z wysoką wydajnością i jakością silnika co jest, jak widzę po obecnej specyfikacji celem Zamawiającego. W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się do zamawiającego o zapis czasu pracy ciągłej na min. 4 godziny.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zmienia treść opisu wymagań dotyczących niszczarki typ 2 – 1 sztuka, w następującym zakresie:

- w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI II – załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, w pozycji nr 19 dotyczącej niszczarki typ 2 – 1 sztuka, po pkt 7 dodaje się pkt 8 o następującej treści:

8	<b>Silnik:</b> przystosowany do pracy ciągłej przez minimum 4 godziny
---	---

**Pytanie nr 2:**

*Pytanie 2 do niszczarka typ 2.*

*Czy zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie niszczarka typ 2 P4 było wyposażone w system tnący posiadający jednoelementowe stalowe hartowane wałki tnące służące do rozdrabniania dokumentów oraz w metalowe separatory dla precyzyjnego oczyszczania wałków tnących, z ciętego materiału?*

*Uzasadnienie:*

*Szanowni Państwo, w związku z wysokimi wymaganiami technologicznymi postawionymi w specyfikacji na niszczarkę typ 2 określonymi w szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia mają wysoki stopień tajności P4 a pomimo tego nie został sprecyzowany parametr jakościowy systemu tnącego niszczarek, który jest najważniejszym obok czasu pracy elementem jakościowym każdej niszczarki. Przy obecnym opisie można zaoferować niszczarki wyposażone w wałki tnące jednoelementowe z litej stali, które cechują się znacznie wyższą trwałością, a które są produkowane przez wielu renomowanych europejskich producentów tj. Dahle, HSM, IDEAL, Eba, Kobra niestety w chwili obecnej można również zaoferować urządzenia wyposażone w wieloelementowe noże tnące, które są niskiej jakości i ulegają awariom i znacznie szybszemu zużyciu co w przypadku urządzeń tnących w ścinku jaki Państwo wymagają jest kluczowe. Im wyższy stopień tajności tym wymogi pracy urządzenia są bardziej wymagające.*

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie określa rodzaju systemu tnącego, w jaki ma być wyposażona zaoferowana niszczarka. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI II – załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, w pozycji nr 19 dotyczącej niszczarki typ 2 – 1 sztuka, w pkt 7 Zamawiający określił wymagania dotyczące gwarancji na noże tnące.

### **Pytanie nr 3:**

*Pytanie 3 do niszczarka typ 2.*

*Czy zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie typ 2 posiadało oddzielny kosz do segregacji niszczonej nośników np. kart plastikowych, które będą pocięte na ścinek w stopniu tajności na min. T4 oraz E3?*

*Uzasadnienie:*

*Szanowni Państwo, w związku z wysokimi wymaganiami technologicznymi postawionymi w specyfikacji na niszczarki określone w szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia typ 2 nie został sprecyzowany parametr ekologiczny, który jest bardzo ważnym elementem jakościowym każdej nowoczesnej niszczarki. Przy obecnym opisie można zaoferować niszczarki, które nie posiadają oddzielnego kosza i niszczą dokumenty papierowe oraz karty plastikowe do jednego worka co jest niezgodnie z zasadami segregacji odpadów. W związku z powyższym wnioskujemy by zamawiający doprecyzował zapis i umieścił w nim by zaoferowana niszczarka typ 2 była wyposażona w oddzielny kosz do segregacji niszczonego materiału zgodnie z prawem o Jednolitym Systemie Segregacji Odpadów. Niszczarki wyposażone w oddzielne kosze do segregacji odpadów to teraz standard u większości producentów niszczarek. W związku z powyższym wnioskujemy o doprecyzowanie by zaoferowane urządzenie typ 2 posiadały oddzielny kosz do segregacji niszczonej kart plastikowych, które będą pocięte na ścinek w stopniu tajności na min. T4 oraz E3?*

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga, aby zaoferowana niszczarka była wyposażona w osobne pojemniki umożliwiające segregację ścinków na papierowe i plastikowe.

#### **Pytanie nr 4:**

*Pytanie 4 do niszczarki typ 1.*

*Czy zamawiający oczekuje zaoferowania urządzeń z wyjmowanym koszem z obudowy o pojemności min. 18l?*

*Uzasadnienie:*

*Szanowni Państwo obecnie można zaoferować równe typy urządzeń w tym niewygodnie w użytkowaniu urządzenia z głowicą nakładaną na kosz. Niestety zapis kosz 18l również ogranicza mocno konkurencję i powoduje iż można zaoferować urządzenia słabej jakości. W związku z zaistniałą sytuacją prosimy by zamawiający określił swoje potrzeby i wymagał zaoferowania w niszczarek typ. 1 z wyjmowanym koszem z obudowy o pojemności min. 18l.*

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie określa rodzaju kosza, w jaki ma być wyposażona zaoferowana niszczarka.

#### **Pytanie nr 5:**

*Pytanie 5 do niszczarki typ 1.*

*Szanowni Państwo, w opisie przedmiotu dla pozycji niszczarki P4 typ 1 wymaga zaoferowania urządzeń cechujących wysoką jakością i wydajnością natomiast nie dał żadnego opisu do jak długiej pracy ciągłej niszczarka ma być przystosowana. Czy zamawiający chce zakupić niszczarkę posiadającą silnik indukcyjny przystosowane do pracy ciągłej przez min. 30 min.?*

*Uzasadnienie:*

*Szanowni Państwo, w związku z wysokimi wymaganiami technologicznymi na urządzenia postawionymi w specyfikacji dla niszczarek typ 1 P4 określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu nie zostały sprecyzowany bardzo ważny parametr min. czasu pracy ciągłej co może spowodować zaoferowanie słabych niskobudżetowych urządzeń o zwykłym silniku, które pracują, jedynie np. przez np. 10 minut pracy ciągłej. Zmiana zapisu i określenie minimalnego czasu pracy np. na min. 4 godziny spowoduje, iż w tym momencie będą mogły zostać zaoferowane urządzenia z wysoką wydajnością i jakością silnika co jest, jak widzę po obecnej specyfikacji celem Zamawiającego. W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się do zamawiającego o zapis czasu pracy ciągłej na min. 30 min pracy ciągłej.*

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zmienia treść opisu wymagań dotyczących niszczarki typ 1 – 4 sztuki, w następującym zakresie:

- w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI II – załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, w pozycji nr 18 dotyczącej niszczarki typ 1 – 4 sztuki, po pkt 6 dodaje się pkt 7 o następującej treści:

7	<b>Silnik:</b> przystosowany do pracy ciągłej przez minimum 30 minut
---	--

#### **Pytanie nr 6:**

*Pytanie 5 do niszczarki typ 1 oraz 2.*

*Szanowni Państwo, czy zaoferowane urządzenia powinny posiadać zabezpieczenie przed wrzuceniem na wałki tnące materiałów nie powołanych w postaci dotykowej szczeliny bezpieczeństwa lub mechaniczna otwieranej kłapy zakrywającej szczelinę podawczą na całej szerokości wałków tnących.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga, aby zaoferowane niszczarki były wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia.

**Pytanie nr 7:**

*Pytanie 6 do niszczarki typ 1 oraz 2.*

*Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane w postępowaniu urządzenia niszczarki typ 1 oraz 2 były modelami aktualnie produkowanymi i powszechnie dostępnymi na rynku polskim czy też dopuszcza, aby sprzęt był specjalnie skonstruowany pod wymagania tego postępowania np. w sposób, że bazą będzie urządzenie powszechnie dostępne, ale zmodyfikowane pod kątem wymagań przetargowych?*

*Uzasadnienie:*

*Szanowni Państwo z praktyki wiemy, iż urządzenia modyfikowane są trudne do weryfikowania jakościowo oraz parateatralnie. Niestety zaoferowanie tego typu rozwiązania może spowodować zakup urządzeń o wątpliwej jakości. W związku z zaistniałą sytuacją wnosimy by zamawiający wymagał zaoferowania urządzenia w wersji oficjalnie oferowanej do sprzedaży przez producenta, którego parametry można zweryfikować w katalogu ogólnodostępnym wydanym na rynek polski.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane niszczarki były modelami aktualnie produkowanymi i powszechnie dostępnymi na rynku polskim.

**Pytanie nr 8:**

*cz. III- Zamawiający w pkt. 9 napisał*

*Materiały eksploatacyjne: tonery zintegrowane z bębniem.*

*Proszę o dopuszczenie do postępowania Wykonawcy, który oferuje urządzenia posiadające oddzielnie bęben i toner-> co jest dla Państwa korzystniejsze ekonomicznie.*

*W modelach, w których bęben i kasetę stanowią oddzielne elementy, walek światłoczuły wymienimy dopiero przy trzeciej, czwartej, a być może nawet piątej wymianie wkładu drukującego. W modelach, w których mamy do czynienia z połączonym zespołem (czyli toner zintegrowany z bębniem), walek musimy wymieniać przy okazji każdej wymiany wkładu- co powoduje dla Państwa podwójne koszty.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania urządzenia wielofunkcyjnego posiadającego oddzielny bęben i toner.

Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.

DYREKTOR  
Wydziału Administracyjno-Prawnego  
/-/ Mirosława Gralla-Kaperzyńska